



КАРТОЧКИ ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ

Фармацевты





КАРТОЧКИ ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ ФАРМАЦЕВТЫ

Эти карточки — способ начать разговор и поделиться своими мыслями с другими. Мы приглашаем вас использовать их, чтобы начать обсуждение!

ИНСТРУКЦИИ

1. Разделитесь на пары или небольшие группы.
2. Выберите карту из колоды.
3. Прочитайте вопрос или комментарий.
4. Уделите несколько минут обсуждению вопроса или комментария к карточке и запишите ключевые моменты обсуждения.
5. Выберите другую карту и выполните шаги 3 и 4 выше.
6. Расскажите о своих обсуждениях всей команде/совещанию

**Иногда фармацевты замечают,
что пациенты не получают
стандартные рецепты на
ингаляционные
кортикостероиды для лечения
астмы.**

- Считаете ли вы важным улучшить коммуникацию между врачом и фармацевтом в таких обстоятельствах?
- Как вы сообщаете об этом врачу?
- Насколько комфортно вы себя чувствуете при этом?

**Положительное сообщение:
Работает ли это?**

**"Если вам необходим
облегчающий ингалятор
чаще, чем два раза в неделю,
обратитесь к своему врачу".**

- **Какую цифру вы бы
использовали?**

Трудный вопрос:

**Насколько безопасно для вас
отпускать эти препараты без
рецепта?**

- 1.Ингалятор КДБА для
лечения астмы**
- 2.Таблетки сульфата морфина**
- 3.Антибиотик**

Иногда фармацевты выявляют неправильную технику ингаляции у пациентов с астмой.

- Как вы предупредите лечащего врача о проблеме
- Какое дополнительное обучение вам необходимо для обучения технике использования ингалятора
- Когда (как скоро), по вашему мнению, нужно будет снова проанализировать технику пациента?

**Как бы вы выявили
неправильное/
неадекватное
ведение астмы?**

**В редких случаях
фармацевтам приходится
срочно (без рецепта)
отпускать ингаляторы КДБА.
Какие из перечисленных
ниже причин вы считаете
приемлемыми для того, чтобы
фармацевт выдал КДБА для
лечения астмы без рецепта?**

- a. Пациент испытывает одышку
- b. Выдать один ингалятор на время, пока врач не сможет оценить состояние пациента после выходных.
- c. Только когда фармацевты сталкиваются с пациентом, у которого случился приступ астмы

**Если выдать 2 ингалятора
КДБА по 200 доз, их хватит
на год.**

**Если запрашиваются больше
ингаляторов, проводится ли
повторная консультация с
терапевтом, медсестрой или
фармацевтом?**

